

حقائق جانیں۔

ویکسین سب کے لئے مفت ہیں۔

لیکن اس بات کو یقینی بنائیں اور پوچھیں کہ کیا ویکسین کرنے سے متعلق کوئی اور اخراجات ہیں۔



- اگر کوئی ویکسین کی انتظامیہ فیس ادا نہیں کر سکتے، تو کسی کو بھی مفت ویکسین دینے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔
- ایک بار جب ویکسینز وسیع پیمانے پر دستیاب ہوجائیں، امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر کوئی بھی ویکسین لے سکتا ہے۔
- باری آنے پر ہر کوئی ویکسین لے سکتا ہے۔

کووڈ19- ویکسین محفوظ اور موثر ہیں۔ ویکسین سے آپ کو کووڈ19- نہیں ہو سکتا۔

- کووڈ19- سے زیادہ ویکسین لینا زیادہ محفوظ ہے۔
- لاکھوں افراد کو محفوظ طریقے سے ویکسین دیا گیا ہے۔
- امریکی تاریخ میں اس کی حفاظت کے لئے اتنی کسی بھی ویکسین کا تجربہ نہیں کیا گیا ہے۔
- یہ ویکسین ہزاروں لوگوں کے لیے محفوظ ثابت ہوئی ہے، جن میں مختلف نسلوں، قومیت اور عمروں کے افراد شامل ہیں۔
- کووڈ19- ویکسین آپ کے DNA کو تبدیل نہیں کرتے ہے۔

کووڈ19- ویکسین آپ کو کووڈ19- ہونے سے بچاتا ہے۔

- اگر آپ کو ویکسین لینے کے بعد بھی کووڈ ہوتا ہیں تو ویکسین آپ کو شدید بیمار ہونے سے بچاتا ہے۔
- یہاں تک کہ اگر آپ کو کووڈ19- تھا، تب بھی آپ کو ویکسین لینا چاہئیں۔
- ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ویکسین کے ساتھ کوئی کب تک کووڈ19- سے محفوظ ہو سکتا ہے۔



ضمنی اثرات عام ہیں۔

ضمنی اثرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو COVID-19 ہے۔

- ضمنی اثرات کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین آپ کے جسم کو COVID-19 سے لڑنے کے لئے تیار کر رہا ہے۔
- ضمنی اثرات میں شامل ہوسکتے ہیں:
- ویکسین کی جگے میں آپ کے بازو پر سوجن یا درد۔
- سر درد، سردی لگنا یا بخار۔
- اگر آپ کو صحیح محسوس نہیں ہوتا ہے، تب تک آپ کو کچھ دن کام سے چھٹی لینے کی ضرورت پڑسکتی ہے جب تک کہ آپ ٹھیک نہ ہوجائے۔
- آپ کو ویکسین لینے کے بعد 15-30 منٹ تک روکنے کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کو الرجی نہیں ہے۔



اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ویکسین زرخیزی کی پریشانیوں کا سبب ہوسکتا ہے۔
حاملہ خواتین کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرنی چاہئے کہ آیا انہیں ویکسین دیا جائیں۔

ویکسین میں شامل
نہی ہے:

- محفوظ کرنے کا کیمیکل
- انڈے
- سور کا گوشت کی مصنوعات
- جیلیٹن
- لیٹیکس
- کوئی بھی زندہ COVID-19 وائرس

کچھ ویکسینوں کا دو شائٹس کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دیگر ویکسینوں کا صرف ایک شائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی ویکسین محفوظ اور موثر ہیں۔

اس ویکسین کے لئے جس میں دو شائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔

- پہلا شائٹ آپ کے جسم کو تیار کرتا ہے۔
- دوسرا شائٹ کچھ ہفتے بعد دیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔
- مکمل طور پر محفوظ ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں شائٹس لیں۔

ویکسین لگانے کے بعد محفوظ رہیں۔

ابھی ماہرین نہیں جانتے کہ ویکسین کب تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ ویکسین لینے کے بعد بھی جاری رکھیں:

ماسک پہننا



معاشرتی دوری رکھنا



اپنے ہاتھو کا دھونا



زیادہ ٹچ والے علاقوں کو کثرت سے جراثیم گش کرنا

